

760 P3 R **FILTRO**
FILTER



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

760 P3 R

FILTRO
FILTER



Descripción Description

El filtro 760 P3 R está diseñado para ser utilizado con las mascarilla Climax mod. 761

The filter 760 P3 is designed to be used with the half mask Climax mod. 761

Características Characteristics

Filtro contra partículas P3 formado por un cuerpo cilíndrico fabricado en ABS de color negro que encaja con una tapa del mismo material.

Filter P3 against particles made up of a high-density polyethylene black base fitted with a round cover made up with the same material.

Marcado R: Filtro reutilizable

Thread connection system.

Peso: 0,078kg

R mark: Reusable filter.

Weight: 0,078kg

Tipo Type	Color Colour	
P		Filtros contra partículas Particle filter

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistente:

A 30 l/min At 30 l/min

Satisfactorio / Satisfying

A 95 l/min At 95 l/min

Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:

Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol

Satisfactorio / Satisfying

Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 143:2000+A1:2006.

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

Organismo de control N° 0159

CE Certification

Norms: EN 143:2000+A1:2006.

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0159

760 P3 R

FILTRO
FILTER

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Advertencias Warnings

El uso del filtro 760 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 760.

